

Audiofilskie zasilanie od Atlas Cables: Nowe okablowanie oraz listwa zasilająca

Seria Atlas Eos zawiera zaawansowane kable zasilające, stworzone z myślą o osiągnięciu najwyższej wydajności każdego komponentu audio. Do oferty Atlas Cables w serii Eos dołączają właśnie 2 wysokogatunkowe produkty: kabel zasilający 2.5em o różnych długościach oraz modułowa listwa zasilająca 2.5em.



Kabel zasilający Atlas Eos 2.5em Schuko - IEC C13

Wykorzystując wysokiej jakości miedź beztlenową (OFC) o niskiej rezystancji, efektywne dielektryki i zaawansowane ekranowanie, kabel Atlas Eos 2.5em skutecznie eliminuje szkodliwe zakłócenia elektromagnetyczne, częstotliwości radiowe i szumy sieciowe, kierując je błyskawicznie do uziemienia.

W kablach zasilających z serii Eos zastosowano wysokowydajny dielektryk PVC oraz innowacyjne ekranowanie dual drain zaczerpnięte z droższych serii Atlas Mavros i Asimi. Wtyki sieciowe Atlas Eos z posrebrzаныmi końcówkami gwarantują niską rezystancję styku.



Miedź beztlenowa (OFC) znacznie poprawia przewodność. Proces OFC eliminując granice krystaliczne, które mogą degradować sygnał, gwarantuje wyższą jakość.

Ekran Atlas dd (dual drain) to innowacyjny element kabla Eos, zaczerpnięty z prestiżowych interkonektów Atlas Cables serii Mavros oraz Asimi, które są około 10-krotnie droższe. Konstrukcja "dd" opiera się na zastosowaniu ekranu, który chroni przewodnik od wtyku do wtyku, bez żadnego zwijania, gięcia czy zniekształceń, jak w przypadku innych ekranowanych kabli. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie niskiego obciążenia impedancyjnego wtyku oraz pełne ekranowanie przed zakłóceniami i utratą sygnału spowodowaną interferencją radiową (RFI).

Ekranowanie RF z podwójną żyłą uziemiającą (dual drain RF Screening) składa się z pary identycznie dopasowanych przewodów, gdzie jeden pełni rolę ścieżki sygnału, a drugi działa jako przewód powrotny. Są one zamknięte w nieprzewodzącym ekranie i osłonięte stabilizowaną warstwą z PVC. Ekran Eos em spełnia funkcję krytycznego filtra przed szkodliwymi zakłóceniami RF z prądu przemiennego, skutecznie odprowadzając je do uziemienia poprzez zaawansowany system podwójnego drenażu, zastosowany w najnowszej generacji kabli Atlas.

Kabel zasilający dostępny w długości o 1 do 5 metrów.

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości miedzi OFC o niskiej rezystancji w konfiguracji triple core dual drain
- Wysokowydajnościowa, stabilizowana osłona dielektryczna z PVC

- Zaawansowany ekran pokrywający przewodnik w technologii dual drain
- Antywibracyjna warstwa wewnętrzna oraz karbonowo-polimowerowy materiał osłonowy
- Kabel zgodny z testami Intertek

Cena:

Kabel zasil. Atlas Eos 2.5EM Schuko-IEC C13 -1m - 1949 zł

Kabel zasil. Atlas Eos 2.5EM Schuko-IEC C13 -1,5m - 2149 zł

Kabel zasil. Atlas Eos 2.5EM Schuko-IEC C13 -2m - 2359 zł

Kabel zasil. Atlas Eos 2.5EM Schuko-IEC C13 -3m - 2779 zł

Kabel zasil. Atlas Eos 2.5EM Schuko-IEC C13 -5m - 3649 zł

Zaawansowana listwa zasilająca 6-gniazdowa Atlas Eos Modular 2.5em

Atlas Eos Modular 2.5em to wysokogatunkowa listwa zasilająca, wykonana z wysokiej jakości materiałów o solidnej konstrukcji i efektywnym ekranowaniu, dzięki czemu zapewnia bezinterferencyjne zasilanie komponentów audio.



Elegancka obudowa Atlas Eos Modular 2.5em została wykonana z grubego profilu aluminiowego i zawiera ekskluzywne przewody z miedzi OFC o przekroju 2,5 mm², stosowane w kablu zasilającym Eos 2.5em oraz wysokiej jakości gniazda Schuko i IEC.

Konstrukcja Atlas Eos Modular 2.5em pozwala na zachowanie czystości energii z minimalnymi stratami rezystancyjnymi. Listwa, współpracując z ekranowanymi

przewodami zasilającymi Atlas Eos dd, Eos 2.5em, Eos 4.0em lub Eos Superior, skutecznie eliminuje zakłócenia radiowe (RFI).



W zestawie znajdują się gumowe nóżki i kolce, oferujące dodatkową izolację mechaniczną przed drganiami podłoża. Dodatkowo, specjalnie wyprofilowane nóżki z otworami umożliwiają opcję montażu na ścianie.

Cena listwy (bez kabla): 1849 zł