

Melodika Sky Blue

Duży krok w kierunku wyjątkowego Hi-Fi



Najnowsza seria **Melodika Sky Blue** to efekt nieustającego udoskonalania się i szukania nowych rozwiązań. To duży krok w kierunku doskonałego brzmienia w każdym systemie hi-fi!

Jeśli standardowe rozwiązania nie spełniają Twoich wysokich oczekiwań odnośnie dźwięku, **Sky Blue** jest dla Ciebie.

Dzięki kablom z serii Sky Blue Twój system będzie w stanie jeszcze lepiej oddać emocje nagrania lub ścieżki dźwiękowej, pozwalając Ci poczuć dźwięk z większym realizmem i zachowaną spójnością przekazu, jakbyś był w samym sercu koncertu lub akcji. **Polska czysta miedź oraz myśl techniczna, zero 'audiovoodoo'.**



Dzięki technologiom takim jak **BassCore** i **Solid Grip**, nowym wtykom RCA z izolacją PTFE, bardzo efektywnemu ekranowaniu oraz dodatkowemu dielektrykowi, kable z serii Sky Blue wzniosą

granie Twojego systemu na zupełnie nowy poziom.

Zastosowane technologie

Technologia **BassCore**: specjalna konstrukcja przewodu z rozróżnieniem kilku grubości żył do wydobywania najwyższej jakości brzmienia z niskich, średnich i wysokich tonów. W ten sposób sygnał audio jest lepiej zbalansowany i dokładniej odwzorowany, co poprawia jakość dźwięku, szczególnie w dolnych rejestrach.


Technologia **Solid Grip**: przewód i pokryty 24-karatowym złotem wtyk, sprasowane w jedną całość (tzw. spawanie na zimno), co poprawia stabilność oraz zapewnia lepszy kontakt elektryczny.

■ powierzchnia styku

melodika®



typowy zacisk na śrubę



technologia Solid Grip

Dodatkowy dielektryk w postaci włókien polipropylenowych

Przewód jest wyposażony w dodatkowy dielektryk w postaci włókien polipropylenowych, które charakteryzują się niższą przenikalnością elektryczną, przez co sygnały przesyłane przez przewód są mniej podatne na opóźnienia i zniekształcenia. Zastosowanie w przewodzie włókien polipropylenowych poprawia jego właściwości dielektryczne, ale również wpływa na zwiększoną elastyczność i odporność mechaniczną. Przewód jest bardziej odporny na złamanie i uszkodzenia, co jest istotne przy montażu, zwłaszcza w trudnych warunkach.



Przewodniki wzajemnie ze sobą skręcone

Przewodniki skręcone są w celu eliminacji własnych interferencji (EMI) oraz zjawisk interferencyjnych, więc sygnał audio pozostaje czysty i bez zakłóceń, co jest kluczowe w przypadku przesyłania wysokiej jakości dźwięku.

Izolacja: przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ścianach

Przewód posiada odpowiednią izolację, która sprawia, że jest bezpieczny do instalacji podtynkowej, czyli w ścianach. Dzięki specjalnym materiałom izolacyjnym przewód jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, zmiany temperatury oraz wilgoć, więc można go bezpiecznie montować w miejscach niewidocznych, jak ściany i sufity.

Jesteśmy pewni jakości użytych materiałów, precyzji oraz trwałości wykonania, więc na wszystkie produkty Melodika udzielamy aż 5 lat gwarancji.




Melodika SB2R

interkonekt 2xRCA – 2xRCA



Melodika SB2R to interkonekt 2x RCA - 2x RCA służący do przesyłania analogowego sygnału audio w systemach stereo, oparty o sprawdzoną konstrukcję Twisted Cores - składającą się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm² każda, z dodatkowym bawełnianym dielektrykiem. Przewodniki chronione są przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych za pomocą wysokiej jakości podwójnego ekranowania, o gęstości pokrycia minimum 99%.

Kabel zakończony jest pozłacanymi wtykami RCA z izolacją PTFE oraz charakterystycznymi nacięciami gwarantującymi dokładniejsze przyleganie do gniazd. Przewód łączony z wtykiem poprzez lutowanie wysokiej jakości cyną z srebrem.



Oferowany jest w długościach od 0,5m do 10m

Ceny:

SB2R05- 349 zł

SB2R07- 365 zł

SB2R10- 379 zł

SB2R12- 399 zł

SB2R15- 405 zł

SB2R20- 429 zł

SB2R25- 449 zł

SB2R30- 479 zł

SB2R40- 529 zł

SB2R50- 579 zł

SB2R70- 679 zł

SB2R80- 719 zł

SB2R100- 849 zł



Melodika SBPH

interkonekt gramofonowy 2xRCA - 2xRCA z żyłą uziemiającą



Melodika SBPH to interkonekt gramofonowy 2x RCA - 2x RCA z żyłą uziemiającą do przesyłania stereofonicznych i analogowych sygnałów audio. Oparty o sprawdzoną konstrukcję Twisted cores - składającą się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm2 każda z dodatkowym, bawełnianym dielektrykiem. Przewodniki chronione są przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych za pomocą wysokiej jakości podwójnego ekranowania, o gęstości pokrycia minimum 99%.

Kabel zakończony jest połączanymi wtykami RCA z izolacją PTFE oraz charakterystycznymi nacięciami gwarantującymi dokładniejsze przyleganie do gniazd. Przewód łączony z wtykiem poprzez lutowanie wysokiej jakości cyną z srebrem.



Oferowany jest w długościach od 0,5m do 5m.

Ceny:

SBPH05- 439 zł

SBPH07- 449 zł

SBPH10- 469 zł

SBPH12- 489 zł

SBPH15- 519 zł

SBPH20- 539 zł

SBPH25- 579 zł

SBPH30- 619 zł

SBPH35- 649 zł

SBPH40- 679 zł

SBPH50- 739 zł

Melodika SB2X
interkonekt 2xXLR - 2x XLR



Melodika SB2X „Sky Blue” to wysokiej jakości interkonekt audio 2x XLR - 2x XLR, przeznaczony do przesyłania analogowego sygnału stereofonicznego pomiędzy wyjściami i wejściami zbalansowanymi urządzeń, takich jak wzmacniacze, przedwzmacniacze, odtwarzacze strumieniowe i CD itp. Symetryczna konstrukcja kabla oparta jest na sprawdzonej technologii Twisted Cores, składającej się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm² każda, dodatkowo izolowanych bawełnianym dielektrykiem. Przewodniki są chronione przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu o wysokiej jakości, z gęstością pokrycia na poziomie minimum 99%.

Kabel jest zakończony solidnymi i wytrzymałymi wtykami XLR firmy Neutrik. Wtyki wyposażone są w dodatkowy styk masy, co zapewnia optymalne połączenie z obudową konektora. Przewód jest lutowany do wtyków za pomocą wysokiej jakości cyny z dodatkiem srebra, co gwarantuje trwałość i niezawodność połączenia.

Stosowanie symetrycznego kabla audio typu 2x XLR przynosi wiele korzyści zarówno w warunkach domowych, jak i studyjnych. Przede wszystkim zapewnia znacznie niższe straty sygnału oraz minimalizuje zakłócenia, a także zapewnia większą odporność na warunki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne.



Oferowany jest w długościach od 0,5m do 10m.

Ceny:

SB2X05- 579 zł

SB2X07- 599 zł

SB2X10- 629 zł

SB2X12- 639 zł

SB2X15- 659 zł

SB2X20- 679 zł

SB2X25- 699 zł

SB2X30- 719 zł

SB2X40- 769 zł

SB2X50- 799 zł

SB2X60- 849 zł

SB2X70- 949 zł

SB2X80- 999 zł

SB2X100- 1199 zł

Melodika SBSWY

kabel do subwoofera typu Y (1xRCA-2xRCA)



Melodika SBSWY to subwoofer'owy kabel typu Y 1xRCA - 2xRCA służący do przesyłania analogowego sygnału audio do subwoofera z dwoma wejściami RCA. Konstrukcja Twisted Cores przenosi niższe rejestry pasma oraz zapewnia bardziej kontrolowany bas, w związku z czym SBSWY jest dedykowany do aktywnych subwooferów zarówno do kina domowego jak i subwooferów stereo. Przewód składa się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm² każda, z dodatkowym bawełnianym dielektrykiem.

Sygnał chroniony jest przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych za pomocą wysokiej jakości podwójnego ekranowania, o gęstości pokrycia minimum 99%. Jest to szczególnie istotne w przypadku przewodów subwooferowych, których słabe ekranowanie często powoduje tzw. brumienie subwoofera.

Kabel zakończony jest pozłacanymi wtykami RCA z izolacją PTFE oraz charakterystycznymi nacięciami gwarantującymi dokładniejsze przyleganie do gniazd. Przewód łączony z wtykiem poprzez lutowanie wysokiej jakości cyną z srebrem.



Oferowany jest w długościach od 0,5m do 20m.

Ceny:

SBSWY05- 259 zł

SBSWY10- 269 zł

SBSWY15- 279 zł

SBSWY20- 299 zł

SBSWY30- 319 zł

SBSWY40- 349 zł

SBSWY50- 365 zł

SBSWY60- 389 zł

SBSWY70- 409 zł

SBSWY80- 439 zł

SBSWY90- 459 zł

SBSWY100- 479 zł

SBSWY120- 529 zł

SBSWY150- 599 zł

SBSWY170- 649 zł

SBSWY200- 729 zł

Melodika SBSW
kabel do subwoofera RCA-RCA



SBSWxx to subwoofer'owy kabel 1x RCA - 1x RCA służący do przesyłania analogowego sygnału audio do subwoofera. Zmodyfikowana konstrukcja Twisted Cores przenosi niższe rejestry pasma oraz zapewnienia bardziej kontrolowany bas. SBSW dedykowany jest do aktywnych subwooferów zarówno kina domowego jak i stereo. Przewód składa się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm2 każda, z dodatkowym bawełnianym dielektrykiem.

Sygnał chroniony jest przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych za pomocą wysokiej jakości podwójnego ekranowania, o gęstości pokrycia minimum 99%, co jest szczególnie istotne w przypadku przewodów subwooferowych, których słabe ekranowanie często powoduje tzw. brumienie subwoofera.

Kabel zakończony jest połączanymi wtykami RCA z izolacją PTFE oraz charakterystycznymi nacięciami gwarantującymi dokładniejsze przyleganie do gniazd. Przewód łączony z wtykiem poprzez lutowanie wysokiej jakości cyną z srebrem.



Oferowany jest w długościach od 0,5m do 25m.

Ceny:

SBSW05- 189 zł

SBSW10- 199 zł

SBSW15- 209 zł

SBSW20- 219 zł

SBSW25- 235 zł

SBSW30- 249 zł

SBSW40- 269 zł

SBSW50- 289 zł

SBSW60- 309 zł

SBSW70- 339 zł

SBSW80- 359 zł

SBSW90- 389 zł

SBSW100- 419 zł

SBSW120- 459 zł


SBSW150- 539 zł

SBSW170- 589 zł

SBSW200- 679 zł

SBSW250- 799 zł

Melodika SBCX
interkonekt coaxial/koaksjalny RCA-RCA



SBCXxx to Interkonekt coaxial/koaksjalny (75 Ohm) 1x RCA - 1x RCA zbudowany w oparciu o nowy model kabla SBC1160 przeznaczony do połączenia cyfrowego S/PDIF. Ten typ połączenia popularny jest m.in. w odtwarzaczach CD, laptopach, telewizorach, DAC-ach, procesorach dźwięku, tunerach DVB-T i satelitarnych, amplitunerach kina domowego, wzmacniaczach stereo czy konsolach Playstation lub Xbox.

Kabel zakończony jest połączanymi wtykami RCA z izolacją PTFE oraz charakterystycznymi nacięciami gwarantującymi dokładniejsze przyleganie do gniazd.

Oferowany jest w długościach od 0,5m do 25m.

Ceny:

SBCX05- 179 zł

SBCX07- 185 zł

SBCX10- 189 zł

SBCX15- 199 zł

SBCX20- 215 zł

SBCX25- 229 zł

SBCX30- 239 zł

SBCX40- 269 zł

SBCX50- 295 zł

SBCX60- 319 zł

SBCX70- 349 zł

SBCX80- 369 zł

SBCX90- 399 zł

SBCX100- 429 zł

SBCX120- 479 zł

SBCX150- 569 zł


SBCX170- 619 zł

SBCX200- 709 zł

SBCX250- 829 zł

Melodika SBSC

kabel głośnikowy z wtykami typu banan



Melodika SBSCxx to zaawansowany przewód głośnikowy, stworzony z myślą o najwyższej jakości dźwięku. Dzięki innowacyjnej technologii BassCore z rozróżnieniem kilku grubości żył, możemy wydobyć najwyższej jakości brzmienie z niskich, średnich i wysokich tonów, co skutkuje dynamicznym, pełnym brzmieniem. Dodatkowe zabezpieczenia, jak złożone wtyki i modyfikowana izolacja, sprawiają, że produkt ten idealnie nadaje się do instalacji w systemach audio o wysokich wymaganiach, takich jak kino domowe czy systemy multiroom. Kabel zakończony jest wysokiej jakości wtykami bananowymi, połączanymi 24k złotem.



Oferowany jest w długościach od 1,5m do 7,5m i przekrojach: 1,5mm², 2,5mm², 4mm²

Ceny:

SBSC1515- 469 zł

SBSC1520- 499 zł

SBSC1525- 529 zł

SBSC1530- 549zł

SBSC1535- 579 zł

SBSC1540- 609 zł

SBSC1545- 649 zł

SBSC1550- 669 zł

SBSC1560- 729 zł

SBSC1575- 819 zł

SBSC2515- 509 zł

SBSC2520- 559 zł

SBSC2525- 599 zł

SBSC2530- 639 zł

SBSC2535- 679 zł

SBSC2540- 729 zł

SBSC2545- 769 zł

SBSC2550- 809 zł

SBSC2560- 899 zł

SBSC2575- 1029 zł

SBSC4015- 589 zł

SBSC4020- 659 zł

SBSC4025- 719 zł

SBSC4030- 789 zł

SBSC4035- 849 zł

SBSC4040- 915 zł

SBSC4045- 995 zł

SBSC4050- 1049 zł

SBSC4060- 1179 zł

SBSC4075- 1379 zł





Polski producent okablowania oraz głośników hi-fi, który od 2010 produkuje sprzęt audio dla wymagających klientów.

Nasz team stawia na realne rozwiązania które działają, bez audiovoodoo i zbędnego marketingowego blichtru. Reprezentujemy tym zdroworozsądkowe podejście, w którym priorytetem jest jakość produktu i świetne brzmienie, z jednym celem – dać melomanom jak najwięcej dobrego dźwięku za jak najmniejsze pieniądze. O jakości naszych produktów świadczą liczne nagrody u polskich i zagranicznych recenzentów oraz wydłużona gwarancja. Melodika zawsze idzie swoją, z góry upatrzoną ścieżką.