

melodika®

RAFKO
DYSTRYBUCJA

Melodika Brown Sugar – nowe audiofilskie kable głośnikowe

Melodika, jeden z największych polskich producentów kabli klasy hi-fi wprowadza do sprzedaży zupełnie nową gamę produktów – referencyjną, audiofilską serię kabli głośnikowych Brown Sugar, którą charakteryzuje typowe dla Melodiki spójne i łagodne brzmienie oraz produkcja Made in Poland z wysokiej klasy miedzi OFC 6N (99.9999%) przy zastosowaniu najlepszych rozwiązań znanych w branży „kablarskiej”.

Nowa seria składa się z dwóch modeli:

BSC2450 (przekrój 2x4.5mm kw.) w cenie 149zł za metr

BSC2330 (przekrój 2x3.3mm kw.) w cenie 79zł za metr



BSC2450 - Kabel głośnikowy Brown Sugar

Najważniejsze cechy:

- Potrójna niskopojemnościowa izolacja dielektryczna (spieniony polietylen o niskiej gęstości) zapewniająca bezstratną transmisję sygnału
- Geometria: przewodniki wzajemnie ze sobą skręcone w celu eliminacji własnych interferencji
- Zaawansowana konstrukcja (przewód złożony z 3 różnej grubości wiązek)
- Wysokiej jakości polska miedź OFC o czystości 99.9999% (6N)



Technologie:

- **Konstrukcja Litz - technologia Spiral Litz** - (każdy przewodnik izolowany osobno i skręcony) Wiele pojedynczych żył przewodnika umieszczono w osobnej izolacji. W każdej nitce płynie całkowity prąd znajdujący się na wyjściu końcówki mocy. Jest to rozwiązanie dużo lepsze od standardowych kabli typu "linka", ponieważ elektrony nie przeskakują z żyły na żyłę, płynąc swoją drogą bez przerw. Przechodzenie elektronów z nitki na nitkę jest nieporządnym zjawiskiem powodującym utratę tzw. informacji subtelnych. Najważniejszą korzyścią z zastosowanej technologii jest równomierność rozkładu prądu w całym przekroju przewodu, a tym samym zwiększenie wydajności przesyłu sygnału. Efekt naskórkowości jest praktycznie wyeliminowany. Przewodniki powlekane materiałem LDPE co zapobiega utlenianiu miedzi.

- **Technologia Multi-Gauge Core** - specjalna konstrukcja przewodu, z rozróżnieniem kilku grubości żył do niskich, średnich i wysokich tonów.

Skręcenie żył kabla - zastosowanie plecionki (warkocza) spiralnie skręconej powoduje że wrażliwość na zakłócenia przewodu jest mała, bowiem indukowany w jednym przewodzie prąd, ma przeciwny kierunek niż w sąsiednim - przez co zakłócenia znoszą się wzajemnie.



Jakość przewodnika: miedź beztlenowa OFC: 99.9999% (6N)

Kierunkowość: tak

Przekrój: 2x4.5mm²

INNE: warkocz: 2x (8x 0,21mm² + 4x0,33mm² drut + 12x0,13mm²)

Rezystancja żył: 5,1 Ohm/km

Pojemność żył: 115 nF/km = 0,115 nF/m = 115 pF/m

Indukcyjność: 0,5 mH/km = 0,5 uH/m

Gwarancja: 5 lat

Cena: BSC2450 149zł/mb

BSC2330 - Kabel głośnikowy Brown Sugar

Najważniejsze cechy:

- Potrójna nisko pojemnościowa izolacja dielektryczna (spieniony polietylen o niskiej gęstości) zapewniająca bezstratną transmisję sygnał
- Geometria: dwa warkocze przewodników wzajemnie ze sobą skręconych w celu eliminacji własnych interferencji
- Wysokiej jakości polska miedź OFC o czystości 99.9999% (6N)



Technologie:

- **Konstrukcja Litz - technologia Spiral Litz** - (każdy przewód izolowany osobno i skręcony) Wiele pojedynczych żył przewodnika umieszczono w osobnej izolacji. W każdej nitce płynie całkowity prąd znajdujący się na wyjściu końcówki mocy. Jest to rozwiązanie dużo lepsze od standardowych kabli typu "linka", ponieważ elektrony nie przeskakują z żyły na żyłę, płynąc swoją drogą bez przerw. Przechodzenie elektronów z nitki na nitkę jest nieporządnym zjawiskiem powodującym utratę tzw. informacji subtelnych. Najważniejszą korzyścią z zastosowanej technologii jest równomierność rozkładu prądu w całym przekroju przewodu, a tym samym zwiększenie wydajności przesyłu sygnału. Efekt naskórkowości

jest praktycznie wyeliminowany. Przewodniki powlekane materiałem LDPE co zapobiega utlenianiu miedzi.



Jakość przewodnika: miedź beztlenowa OFC: 99.9999% (6N)

Kierunkowość: tak

Przekrój: 2x3.3mm²

INNE: warkocz: 2x (16x 0,20mm²)

Rezystancja żył: 6,2Ohm/km

Pojemność żył: 100 nF/km = 0,100 nF/m = 100 pF/m

Indukcyjność: 0,5 mH/km = 0,5 uH/m

Gwarancja: 5 lat

Cena: BSC2330 79zł/mb

Więcej informacji:

www.melodika.pl

www.rafko.com

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Lemański

e-mail: marketing@rafko.com

tel. (85) 747 97 58

W kwestiach technicznych produktów Melodika:

Rafał Koc

e-mail: rafko@rafko.com